

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий



Учетный № ПМ 18240041000109659196

Дата - 26.02.2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике**
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

Управление Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике
г. Ижевск, ул. Ленина, 106
(место составления акта)

29.03.2024г.
(дата составления акта)
14-00
(время составления акта)

Акт

профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 291" (МБДОУ № 291), ИНН 1835036048, ОГРН 1021801658383 (объект чрезвычайно высокой категории риска),

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу(ам) (местоположению): 426032, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степана Разина, д.63; 426032, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степана Разина, д.61.

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

«11» марта 2024г. с 09-30ч до 14-00ч., «28» марта 2024г. с 09-00ч до 15-00ч.,
«29» марта 2024г. с 09-00ч до 14-00ч.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: испытаний/экспертиз (бактериологические исследования на иерсинии, срок проведения которых, согласно приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» от 07.02.2023г. № 73/п составляет 17 календарных дней (с учетом оформления результатов).

с 12.03.2024г. по 27.03.2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

с 11.03.2024 г. по 13.03.2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: ведущим специалистом-экспертом отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Семеновой Дарьей Сергеевной.

6. К проведению профилактического визита были привлечены: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» - ИЛЦ – уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.510616 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 18.05.2015г, орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» - номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710049 дата внесения в реестр 30.04.2015г (указываются фамилия, имя отчество (при наличии),

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заведующий МБДОУ № 291 Козина Лариса Юрьевна (приказ от 25.06.2010г. № 225п о назначении на должность).

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

в следующие сроки:

осмотр - 11.03.2024г.

отбор проб (образцов) – 11.03.2024г.

инструментальные исследования и экспертиза с – 11.03.2024г. по 27.03.2024г.

истребование документов – 11.03.2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- должностные инструкции работников, приказы о назначении должностных лиц и работников, отвечающих за соблюдение обязательных требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, технического регулирования;

- личные медицинские книжки работников, списочный состав сотрудников, список сотрудников с данными о прохождении медицинского осмотра, прививок (в том числе прививок или медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции, прививок против гриппа в сезон 2023 – 2024г.) в установленном порядке и гигиенической аттестации;

- документация по профилактике новой коронавирусной инфекции в учреждении (приказы, учебы, журналы, и др);

- документы, подтверждающие фактические площади помещений образовательного учреждения по групповым ячейкам, списки детей по группам;

- документы, подтверждающие проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных мероприятий за 2023-2024гг;

- документы, подтверждающие проведение генеральной уборки в помещениях за 2023-2024г.г.,

- документы на оборудование по обеззараживанию воздуха, сведения об их количестве и местах установки, режиме работы, и их использования, графики проветривания помещений;
- документы, подтверждающие обеспеченность и безопасность использования моющих и дезинфицирующих средств, антисептиков (товарно-сопроводительные документы, сертификаты соответствия, декларации соответствия, свидетельства о государственной регистрации), методические указания (инструкции) на дезинфицирующие и моющие средства;
- списки детей, сотрудников, планово обследованных на паразитарные инвазии в 2023-2024гг; журнал осмотра детей на педикулез, чесотку;
- договор с медицинской организацией об организации медицинского обслуживания детей, график работы медицинских работников, обслуживающих учреждение;
- документы, подтверждающие проведение туберкулинодиагностики детей, посещающих образовательное учреждение, своевременное направление на консультацию в медицинскую противотуберкулезную организацию, допуск в учреждение детей в соответствии с требованиями п. п. 817-823 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- журнал регистрации инфекционной и паразитарной заболеваемости (уч.ф. № 60-у);
- приказ о создании бракеражной комиссии;
- журнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок, журнал здоровья с ежедневным осмотром сотрудников столовой, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, накопительная ведомость по выполнению натуральных норм питания за 2023г; меню-требование на выдачу продуктов питания на март 2024г.; нормативно-технологическая документация (технологические карты, технико-технологические карты, сборники рецептов) на все блюда по меню;
- меню, утвержденное руководителем учреждения;

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 291" (МБДОУ № 291) расположено по адресу(ам): 426032, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степана Разина, д.63; 426032, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степана Разина, д.61 - санитарно-эпидемиологическое заключение - 18.УЦ.03.000.М.000389.06.19 от 26.06.2019г.

МБДОУ № 291 расположен по адресам: 426032, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степана Разина, д.63 (1 корпус); 426032, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степана Разина, д.61 (2 корпус). Общая площадь 1 корпуса 1866,5 кв.м., корпуса 2 – 1290,2 кв.м. Здания оборудованы централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией, центральным отоплением. Подводкой холодной и горячей воды обеспечены помещения пищеблоков, туалеты и моечные в групповых ячейках. Водонагревательными приборами обеспечены помещения пищеблоков, моечные и туалеты в групповых ячейках.

МБДОУ № 291 рассчитан на 13 групп (1 корпус – 6, 2 корпус – 7), на момент профилактического визита в детском учреждении функционирует 13 групп.

Территория обоих корпусов оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором.

Площадка для сбора отходов, расположена в непосредственной близости от въезда на территорию учреждения, с водонепроницаемым твердым покрытием. На площадке установлены контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками.

На территории оборудовано – 13 прогулочных участков с кирпичными детскими верандами, песочницами, игровым оборудованием (1 корпус – 6, 2 корпус – 7).

Все прогулочные участки оснащены малыми архитектурными формами и игровым оборудованием.

Общее количество воспитанников 283 детей (1 корпус – 135, 2 корпус – 148), на 11.03.2024г. фактически присутствует 218 детей (1 корпус – 108, 2 корпус – 110), сотрудников – 60, в том числе сотрудники, находящиеся в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком на момент проведения экспертизы.

В МБДОУ № 291 по адресу: 426032, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степана Разина, д.63 (1 корпус) имеются помещения: 6 групповых ячеек (групповое помещение, спальная,

приемная, туалетная комната), пищеблок, музыкальный зал, хореографический зал, кабинет дополнительного образования, помещение для сбора грязного белья и помещение для выдачи чистого белья, медицинский кабинет, бассейн.

В МБДОУ № 291 по адресу: 426032, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Степана Разина, д.61 (2 корпус) имеются помещения: 7 групповых ячеек (групповое помещение, спальная, приемная, туалетная комната), пищеблок, музыкальный зал, спортивный зал, кабинет дополнительного образования, помещение для сбора грязного белья и помещение для выдачи чистого белья, медицинский кабинет.

Все группы оснащены мебелью и игровым оборудованием.

Стирка белья осуществляется по контракту №0813500000121008450/291 от 19.07.2021г. с ООО «Трансфер-Хлеб».

Пищеблок имеет помещения: 1 корпус - горячий цех, холодный цех, мочечная, овощной цех, гардманже. 2 корпус - горячий цех, холодный цех, овощной цех, мясо-рыбный цех, гардманже.

Питание детей осуществляется в групповых ячейках.

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 5 ноября 2013 г. N 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» медицинское обслуживание воспитанников дошкольного образовательного учреждения МБДОУ № 291 осуществляет Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская поликлиника № 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (БУЗ УР «ДГП № 1 МЗ УР»), на основании соглашения об организации медицинского обслуживания лиц, обучающихся в муниципальном дошкольном образовательном учреждении №15 от 09.01.2024г. Для организации оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в период обучения и воспитания оборудованы следующие помещения: кабинеты врача для осмотра детей и для работы с документацией, прививочные кабинеты.

График работы медицинского кабинета: врача-педиатра среда, четверг – с 08.00-16.18, медицинской сестры – понедельник, среда, четверг, пятница с 08.00-16.18, вторник с 10.00-16.18.

В ходе профилактического визита в отношении МБДОУ № 291 выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

ст. ст. 11, 28, 29, 35, части 3 ст. 39 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»:

Согласно статьи 11 Федерального закона № 52-ФЗ, юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а так же пищевых продуктов, осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг;

В соответствии с ч. 1. ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ, в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно ч. 1. ст. 29. Федерального закона № 52-ФЗ, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Согласно ст. 35. Федерального закона № 52-ФЗ, профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Согласно ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ, соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, юридических лиц;

п. п. 1.5, 2.4.9, 2.4.11, 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);

п. 83 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (далее - СанПиН 3.3686-21);

В соответствии п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

В нарушение п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 санитарно-техническое оборудование имеет дефекты гигиенического покрытия, что не позволяет проводить качественно обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: 1 корпус: группа «Колосок» (используется ванна для мытья ног с дефектами гигиенического покрытия (дефекты эмали)), группа «Одуванчик» (используется ванна для мытья ног с дефектами гигиенического покрытия (дефекты эмали)), 2 корпус: группа «Солнышко» (используется ванна для мытья ног с дефектами гигиенического покрытия (дефекты эмали)) (фото № 1-4).

В соответствии с п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушение п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 в МБДОУ № 291 используется мебель с нарушением гигиенического покрытия, что не допускает (эффективно) проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств: 2 корпус: группа «Солнышко» (в групповой – стеллажи для игрушек с дефектами покрытия). (Фото № 5-6).

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 пол имеет дефекты и повреждения, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств: 1 корпус группа «Березка» (в спальней – дефекты покрытия пола), группа «Одуванчик» (в раздевальной – дефекты покрытия пола (дефект линолеума)), группа «Капелька» (в спальней – дефекты покрытия пола), 2 корпус: группа «Колокольчик» (в спальней – дефекты покрытия пола). (фото № 7-11).

В соответствии с п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 стены и потолки в помещениях групповых ячеек имеют дефекты покрытия, следы протеканий, что не допускает проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств: 1 корпус: группа «Березка» (спальная – отслоение и сколы покрытия на потолке); группа «Колосок» (туалетная – сколы покрытия и следы протеканий на потолке), группа «Одуванчик» (спальная – отслоение и скол покрытия на стене, туалетная – следы протекания на потолке), 2 корпус: группа «Колокольчик» (туалетная – сколы и отслоение покрытия на потолке), группа «Солнышко» (раздевальная – следы протеканий и сколы покрытия на стене), группа «Рябинка» (раздевальная – сколы и отслоение покрытия на стене, туалетная – отсутствие фрагментов плитки на стене), группа «Ромашка» (туалетная – отслоение покрытия на потолке, туалетная – отсутствие фрагмента плитки на стене). (фото № 12-24).

Согласно п. 1.5. СП 2.4.3648-20 работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

В нарушение п. 1.5. СП 2.4.3648-20 в представленных личных медицинских книжках сотрудников МБДОУ № 291 выявлены нарушения в прохождении профилактической вакцинации против:

дифтерии (у 1 работника не соблюдаются сроки проведения вакцинации: Санникова М.В. (ЛМК № 52403301)),

гепатита В (у 2 сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации: Салтыков И.И. (ЛМК № 51342819), Рахманова В.М. (ЛМК № 37439706)),

кори (у 1 сотрудника отсутствуют сведения о вакцинации: Салтыков И.И. (ЛМК № 51342819)).

(подтверждается экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 20.03.2024г. № 336).

Согласно п. 83. СанПиН 3.3686-21 средства, оборудование, материалы для дезинфекции (далее - дезинфекционные средства) должны быть эффективны в отношении целевых объектов и безопасны для человека и окружающей среды.

В нарушение требований п. 83 СанПиН 3.3686-21, используются дезинфицирующие растворы, не обеспечивающие эффективность обеззараживания при текущей уборке в 1 младшей группе «Воробушек» и на пищеблоке МБДОУ № 291:

при приготовлении рабочего раствора не соблюдаются требования Инструкции по применению дезинфицирующего средства «ДезХлор»:

- массовая доля активного хлора в 2% растворе «ДезХлор» для текущей уборки в группе «Воробушек» не соответствует заявленной концентрации, составляет 0,23%, т.е. занижена в 8,7 раза;

- массовая доля четвертичных аммониевых соединений в 0,5% растворе «Ника Экстра М» для текущей уборки на пищеблоке не соответствует заявленной концентрации, составляет $0,0588 \pm 0,0141\%$ при норме от 0,0175% до 0,0225%, т.е. завышена в 2,6 раза;

Данные нарушения подтверждаются протоколом испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» № 18-01/07015-24 - 18-01/07016-24 от 12.03.2024 г.

Нарушения обязательных требований до окончания профилактического мероприятия устранены: нет.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: Предписания от 29.03.2024г. № 809, 810;

Протокол осмотра от 11.03.2024г.,

экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 20.03.2024г. № 336;

протоколы испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 12.03.2024г. №№ 18-01/07015-24 - 18-01/07016-24; от 14.03.2024г. №№ 18-01/07058-24.В, 18-01/07058-24; от 15.03.2024г. №№ 18-01/07019-24, 18-01/07022-24; от 18.03.2024г. №№ 464Б, 134Б; от 26.03.2024г. №№ 18-01/07026-01-24, 18-01/07024-01-24;

акт санитарно-эпидемиологического обследования от 11.03.2024г. №47;

Фото №№ 1-24 от 15.01.2024г. (Фотосъемка проводилась: SONY CORP модель: DSC-W610 цифровой фотоаппарат---3,6 V (3,6 V) SOPW 8138153 SONY Cyber-shot);

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике



Семенова Д.С.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

29.03.2024г. в 14-00ч

заведующий МБДОУ № 291



Козина Лариса Юрьевна